imation

FlashGO!™

メモリーカードリーダー・ライター・アダプター 総合カタログ

デジタルツールは、

デジカメ、DV、オーディオ、ケータイまで、いまやメモリーカードは、
デジタルツールの強力なパートナー。身近な記録メディアです。
もっと楽しくスマートに、FlashGO!で使いこなしましょう。
マルチタイプや、ケータイ専用タイプのリーダー・ライター、
多彩な使用シーンに応じた製品をラインアップしています。

メモリーでもっと楽しくなる。

2006
03

FG-MultiX

ダイレクト12

xD-Picture Card™
Type M/Type H対応

スマートなボディに、最強のカード対応力。

シリーズ最多12種類のメモリーカードに対応。
ケータイ用ミニカードのダイレクトインはもちろん、
コンパクトフラッシュやxDピクチャーカードまで、幅広く使えます。

■対応環境
USBポート標準搭載の機種
•Windows 98/98SE/2000/Me/XP
•Mac OS 9.0以降
※Windows 2000/Me/XP、Mac OS 10.1.2以降では、ドライバーが不要です。
※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品
USBケーブル　インストールCD
取扱説明書　保証書（兼登録カード）

■ハードウエア仕様
インターフェース:USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1
本体寸法:W85×H18×D49mm
本体重量:50g

■対応メモリーカード
- SDメモリーカード
- miniSD
- メモリースティック
- メモリースティックDuo
- メモリースティックPRO
- メモリースティックPRO Duo
- スマートメディア
- xDピクチャーカード
- マルチメディアカード
- RSマルチメディアカード
- コンパクトフラッシュ
- マイクロドライブ

カード別ICON　フォーマットソフト対応　ダイレクトIN　USB2.0 Hi-Speed USB1.1

■入目：5台/カートン
■JANコード：4517327012310

FG-MPCAX

マルチPCカードアダプター

xD-Picture Card™
Type M/Type H対応

ノートPCで、カード一括管理。

6種類のメモリーカードに対応し、
PCカードスロット（TypeⅡ）にセットできる多機能アダプター。
モバイルでの使用におすすめです。

■対応環境
PCカードTypeⅡスロット搭載の機種
•Windows 98/98SE/2000/Me/XP
•Mac OS 10以降
※すべてのOSでドライバーが不要です。

■付属品
透明カードケース　取扱説明書　保証書（兼登録カード）

■ハードウエア仕様
インターフェース:PCMCIA（TypeⅡ）
本体寸法:W54×H85.6×D5mm
本体重量:32g

■対応メモリーカード
- SDメモリーカード
- miniSD※
- メモリースティック
- メモリースティックDuo※
- メモリースティックPRO
- メモリースティックPRO Duo※
- スマートメディア
- xDピクチャーカード
- マルチメディアカード
- RSマルチメディアカード※

※専用アダプターが必要です。

カード別ICON　フォーマットソフト対応

■入目：10台/カートン
■JANコード：4517327012327

FG-Lite2M

MS/SDマルチタイプ

ダブルカード対応、ケータイ&デジカメ対応。

2スロットで、メモリースティックとSDメモリーカードに対応。
ケータイ用ミニカードもダイレクトにセットできます。
コネクタはボディにすっきり収納。

■対応環境
USBポート標準搭載の機種
•Windows 98/98SE/2000/Me/XP
•Mac OS 9.0以降
※Windows 2000/Me/XP、Mac OS 10以降では、ドライバーが不要です。
※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品
インストールCD（デバイスドライバー、取扱説明書）
クイックインストールマニュアル　保証書（兼登録カード）

■ハードウエア仕様
インターフェース:USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1
本体寸法:W78×H12×D52mm
本体重量:40g

■対応メモリーカード
- SDメモリーカード
- miniSD
- メモリースティック
- メモリースティックDuo
- メモリースティックPRO
- メモリースティックPRO Duo
- マルチメディアカード
- RSマルチメディアカード※

※専用アダプターが必要です。

カード別ICON　フォーマットソフト対応　ダイレクトIN　USB2.0 Hi-Speed USB1.1

■入目：5台/カートン
■JANコード：4517327010781

FG-MS/SD2

メモリースティック&SDメモリーカードタイプ

人気のカードに、ダブル対応。

2種類のメモリーカードに対応する、
小型のリーダー･ライターです。

■対応環境
USBポート標準搭載の機種
•Windows 98/98SE/2000/Me/XP
•Mac OS 9.0以降
※Windows 2000/Me/XP、Mac OS 10以降では、ドライバーが不要です。
※Mac OSでは、カード別アイコンが使用できません。

■付属品
USB延長ケーブル　インストールCD（デバイスドライバー、取扱説明書）
クイックインストールマニュアル　保証書（兼登録カード）

■ハードウエア仕様
インターフェース:USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1
本体寸法:W35×H65×D10mm
本体重量:17g

■対応メモリーカード
- SDメモリーカード
- miniSD※
- メモリースティック
- メモリースティックDuo※
- メモリースティックPRO
- メモリースティックPRO Duo※
- マルチメディアカード
- RSマルチメディアカード※

※専用アダプターが必要です。

カード別ICON　フォーマットソフト対応　USB2.0 Hi-Speed USB1.1

■入目：5台/カートン
■JANコード：4517327010569

カード別アイコン表示

コンピュータ画面上にカードを識別できるアイコンを表示。データコピーも、迷うことなく簡単に行えます。
※カード別アイコンを表示するには、すべてのOSでドライバーのインストールが必要です。
※カード別アイコンは製品によって表示が異なります。※Mac OS 10 以降は未対応です。

メモリーカードフォーマットソフトに対応

フォーマットソフトを添付またはダウンロードで提供。
デジカメ/PDAなどで認識できなくなったカードを、工場出荷時の状態に戻すことができます。
※Mac OS 10 以降は未対応です。

FG-SD/MSD2

SDメモリーカード＆miniSDタイプ

ケータイもデジカメも、SDメモリーカード派に。

SDメモリーカードに対応。ケータイ用ミニカード（miniSD）も
ダイレクトにセットできる、小型のリーダー・ライターです。

■対応環境
USBポート標準搭載の機種
•Windows 98/98SE/2000/Me/XP
•Mac OS 9.0以降
※Windows 2000/Me/XP、Mac OSでは、ドライバーが不要です。
※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品
USB延長ケーブル　インストールCD（デバイスドライバー、取扱説明書）
クイックインストールマニュアル　保証書（兼登録カード）

■ハードウエア仕様
インターフェース:USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1
本体寸法:W35×H65×D10mm
本体重量:17g

■対応メモリーカード
- SDメモリーカード
- miniSD
- マルチメディアカード
- RSマルチメディアカード※

※専用アダプターが必要です。

USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

■入目：5台/カートン
■JANコード：4517327010583

FG-MS/Duo2

メモリースティック＆Duoタイプ

ケータイもデジカメも、メモリースティック派に。

メモリースティックに対応。ケータイ用ミニカード（MS Duo）も
ダイレクトにセットできる、小型のリーダー・ライターです。

■対応環境
USBポート標準搭載の機種
•Windows 98/98SE/2000/Me/XP
•Mac OS 9.0以降
※Windows 2000/Me/XP、Mac OSでは、ドライバーが不要です。
※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品
USB延長ケーブル　インストールCD（デバイスドライバー、取扱説明書）
クイックインストールマニュアル　保証書（兼登録カード）

■ハードウエア仕様
インターフェース:USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1
本体寸法:W35×H65×D10mm
本体重量:17g

■対応メモリーカード
- メモリースティック
- メモリースティックDuo
- メモリースティックPRO
- メモリースティックPRO Duo

USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

■入目：5台/カートン
■JANコード：4517327010576

FG-Mini SD

miniSD専用タイプ

ケータイのminiSDならおまかせ。

ケータイ用ミニカード（miniSD）が
ダイレクトにセットできる、小型のリーダー・ライターです。

※標準サイズのカードは使用できません。

■対応環境
USBポート標準搭載の機種
•Windows 98/98SE/2000/Me/XP
•Mac OS 8.6以降
※Windows 2000/Me/XP、Mac OS 9.0以降では、ドライバーが不要です。
※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品
取扱説明書　保証書（兼登録カード）

■ハードウエア仕様
インターフェース:USB Ver.1.1/USB Ver.2.0 Full-Speed
本体寸法:W24×H64×D12mm
本体重量:14g

■対応メモリーカード
- miniSD

■入目：20台/カートン
■JANコード：4517327010064

FG-MSD/MS Duo

メモリースティックDuo＆miniSD用

ケータイカードなら、これひとつでOK。

2種類のケータイ用ミニカードが、
ダイレクトにセットできる、小型のリーダー・ライターです。

※標準サイズのカードは使用できません。

■対応環境
USBポート標準搭載の機種
•Windows 98/98SE/2000/Me/XP
•Mac OS 8.6以降
※Windows 2000/Me/XP、Mac OS 9.0以降では、ドライバーが不要です。
※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品
取扱説明書　保証書（兼登録カード）

■ハードウエア仕様
インターフェース:USB Ver.1.1/USB Ver.2.0 Full-Speed
本体寸法:W29×H65×D12mm
本体重量:15g

■対応メモリーカード
- miniSD
- メモリースティックDuo
- メモリースティックPRO Duo

■入目：20台/カートン
■JANコード：4517327010057

ケータイカード ダイレクトイン

携帯電話用のミニカード（メモリースティックDuo、miniSD）も、専用アダプターを使わずに、
そのままセットできます。　※RSマルチメディアカードは、ダイレクトインに対応していません。

※各カードの著作権保護機能には対応していません。メモリースティックの高速データ転送モードに対応しない機種もあります。
※すべてのパソコン、メモリーカードでの動作を保証するものではありません。
※最新対応OSおよびメモリーカードの対応容量はイメーションのホームページでご確認ください。デバイスドライバーは、
改良のため更新されることがあります。次のホームページからダウンロードしてください。**http//www.imation.co.jp/support/download**

FD Drive USB接続フロッピーディスクドライブ

FDプラス7種類のカードに対応

7種類のメモリーカードリーダー／
ライター機能を搭載したFDドライブ。
ケータイ用カードもアダプタなしで
使えます。

●各社フォントキーディスク使用可能
※必ずドライバーが必要となります。

■対応環境
USBポート標準搭載の機種
•Windows 98/98SE/2000/Me/XP
•Mac OS 9.0以降
※Windows 2000/Me/XP、Mac OS 9.1以降では、ドライバーが不要です。
※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。
※メモリーカードの2つのスロット(挿入口)は、同時に使用できません。

■付属品
USB延長ケーブル　インストールCD(デバイスドライバー、取扱説明書)
クイックインストールマニュアル　保証書(兼登録カード)

■ハードウエア仕様
インターフェース:USB Ver.1.1/USB Ver.2.0 Full-Speed
本体寸法:W102×H18×D163mm
本体重量:320g

■対応メモリーカード
SDメモリーカード
miniSD
メモリースティック
メモリースティックDuo
メモリースティックPRO
メモリースティックPRO Duo
マルチメディアカード
RSマルチメディアカード※
※専用アダプターが必要です。

■対応フロッピーフォーマット
2HD:DOS 1.44MB
2HD:Mac 1.4MB
2DD:DOS 720KB

[ピアノブラック] FD2X-FGB
■入目:10台/カートン
■JANコード:4517327011139

[ピアノホワイト] FD2X-FGW
■入目:10台/カートン
■JANコード:4517327011122

4倍速 FD4X-IMJ / 2倍速 FD2X-IMJ / スタンダード FDX-IMJ

●各社フォントキーディスク使用可能
※必ずドライバーが必要となります。

■対応環境
USBポート標準搭載の機種
•Windows 98/98SE/2000/Me/XP
•Mac OS 9.0以降
※Windows 2000/Me/XP、Mac OS 9.0以降では、ドライバーが不要です。
※Mac OS 9.0.2/9.0.3については、Mac OS 9.0.4以降にアップグレードが必要です。

■付属品
インストールCD(デバイスドライバー、取扱説明書)
クイックインストールマニュアル　保証書(兼登録カード)

■ハードウエア仕様
インターフェース:USB Ver.1.1/USB Ver.2.0 Full-Speed
本体寸法:W104×H18×D145mm
本体重量:300g

■対応フロッピーフォーマット
2HD:DOS 1.44MB
2HD:DOS 1.25MB
2HD:Mac 1.4MB
2DD:DOS 720KB

※Windows 2000以外の環境では、OSの使用により、DOS1.25MBにフォーマットすることができません。

[4倍速] FD4X-IMJ
■入目:10台/カートン
■JANコード:4517327010002

[2倍速] FD2X-IMJ
■入目:5台/カートン
■JANコード:4517327009693

[スタンダード] FDX-IMJ
■入目:5台/カートン
■JANコード:4517327008849

メモリーカード対応表

＊印のついているものは専用アダプターが必要です。



製品は全てオープン価格です。

● 〈Imation〉〈Imationロゴ〉〈FlashGO!〉は、Imation社の商標です。　● その他、記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。　●仕様、価格、サービスは予告なく変更することがあります。

対象商品のご注文は下記へどうぞ。

イメーション株式会社

イメーションは記録メディアのスペシャリスト。最新の技術で、お客様の大切なデータとコンテンツをしっかり保存し、守ります。

本社／東京支店　Tel.03-5717-2911
158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-1世田谷ビジネススクエア タワー8階

大阪営業所　Tel.06-6838-6602
532-0011 大阪市淀川区西中島4-1-1日清食品ビル5階

名古屋営業所　Tel.052-222-7590
460-0003 名古屋市中区錦1-7-34ステージ錦Iビル9階

SOS!ホットライン　フリーダイヤル 0120-81-0536　9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝日は除く)

ホームページ http://www.imation.co.jp

このカタログは、環境に配慮した古紙含有率100%再生紙に、植物性大豆油インキを使用しています。

DSM-007-D(030605)TY　2006年3月発行　5032874T